


Q1 Qual è la tua qualifica attuale?


Risposte: 262 Saltate: 0



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Medico	95,42%	250
Infermiere professionale	0,00%	0
Fisioterapista	1,91%	5
Altro (specificare)	2,67%	7
TOTALE		262

Q2 Qual è la tua specialità?

Risposte: 236 Saltate: 26




OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Medicina Fisica e Riabilitazione	92,80%	219
Urologia	0,00%	0
Neurologia	3,81%	9
Medicina interna	0,00%	0
Anestesia e Rianimazione	0,00%	0
Reumatologia	0,85%	2
Pneumologia	0,00%	0
Gastroenterologia	0,00%	0

Gestione della vescica neurogena e delle infezioni urinarie - medici SIMFER

Chirurgia generale	0,00%	0
Chirurgia plastica	0,00%	0
Neurochirurgia	0,00%	0
Altro (specificare)	2,54%	6
TOTALE		236

Q3 Da quanti anni lavori?


Risposte: 236 Saltate: 26




OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
<5	25,42%	60
5-15	22,46%	53
>15	52,12%	123
TOTALE		236

Q4 In quale regione italiana lavori?

Risposte: 236 Saltate: 26




Gestione della vescica neurogena e delle infezioni urinarie - medici SIMFER



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Abruzzo	0,85%	2
Basilicata	0,85%	2
Calabria	4,24%	10
Campania	6,36%	15
Emilia-Romagna	14,83%	35
Friuli-Venezia Giulia	3,81%	9
Lazio	6,36%	15
Liguria	2,12%	5
Lombardia	15,68%	37
Marche	4,24%	10
Molise	1,27%	3
Piemonte	7,20%	17
Puglia	7,20%	17
Sardegna	5,08%	12
Sicilia	3,81%	9
Toscana	3,39%	8
Trentino-Alto Adige	1,27%	3
Umbria	1,69%	4
Valle d'Aosta	0,85%	2
Veneto	8,90%	21
TOTALE		236

Q5 In che setting lavori?


Risposte: 236 Saltate: 26



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Ospedaliero	72,88%	172
Non ospedaliero	27,12%	64
TOTALE		236

Q6 In quale reparto lavori?


Risposte: 168 Saltate: 94



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Unità Spinale	11,31%	19
Unità Gravi Cerebrolesioni Acquisite	10,71%	18
Reparto di riabilitazione a indirizzo prevalentemente neurologico	26,19%	44
Reparto di riabilitazione a indirizzo prevalentemente ortopedico	11,31%	19
Reparto misto	23,81%	40
Servizio di consulenza e ambulatorio in ospedale	13,69%	23
Altro (specificare)	2,98%	5
TOTALE		168

Q7 Quali patologie vedi prevalentemente? (selezionare tutte le voci applicabili)


Risposte: 230 Saltate: 32



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Neurologiche	80,00%	184
Ortopediche	56,96%	131
Riabilitazione estensiva geriatrica	16,52%	38
Totale rispondenti: 230		

Q8 Nello specifico, quali patologie neurologiche? (selezionare tutte le voci applicabili)


Risposte: 181 Saltate: 81



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Mielolesione	54,70%	99
Spina bifida	16,02%	29
Parkinson	53,59%	97
Ictus	84,53%	153
GCLA	41,99%	76
Sclerosi Multipla	55,80%	101
Patologie neurodegenerative	50,83%	92
Altro (specificare)	11,05%	20
Totale rispondenti: 181		

Q9 Quali figure professionali sono in organico nell'unità operativa in cui lavori? (selezionare tutte le voci applicabili)


Risposte: 226 Saltate: 36



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Medico	94,25%	213
Infermiere professionale	81,86%	185
Fisioterapista/ Terapista Occupazionale	96,02%	217
nessuno	1,77%	4
Altro (specificare)	35,84%	81
Totale rispondenti: 226		

Q10 Quale qualifica specialistica hanno i medici che sono in organico nell'unità operativa? (selezionare tutte le voci applicabili)

Risposte: 210 Saltate: 52




OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Medicina Fisica e Riabilitazione	98,10%	206
Urologia	5,24%	11
Neurologia	37,62%	79
Medicina interna	20,95%	44
Anestesia e Rianimazione	7,14%	15
Reumatologia	8,57%	18
Pneumologia	9,52%	20

Gestione della vescica neurogena e delle infezioni urinarie - medici SIMFER

Gastroenterologia	1,90%	4
Chirurgia generale	1,43%	3
Chirurgia plastica	1,43%	3
Neurochirurgia	1,43%	3
Altro (specificare)	18,10%	38
Totale rispondenti: 210		

Q11 Nella tipologia di pazienti che vedi abitualmente indaghi sulla presenza di eventuali disturbi urinari?


Risposte: 222 Saltate: 40



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Si	91,89%	204
No	8,11%	18
TOTALE		222

Q12 Nella tipologia di pazienti che vedi abitualmente indaghi sulla presenza di eventuali disturbi dell'alvo?


Risposte: 222 Saltate: 40



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Si	89,19%	198
No	10,81%	24
TOTALE		222

Q13 In un mese, quanti pazienti con disturbi urinari valutati?


Risposte: 222 Saltate: 40



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
<10	54,05%	120
10-30	40,54%	90
>30	5,41%	12
TOTALE		222

Q14 Nella tua pratica clinica abituale, come approcci un paziente che riferisce disturbi del basso tratto urinario?


Risposte: 194 Saltate: 68



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Lo invio a consulenza specialistica urologica	23,20%	45
Effettuo un inquadramento di primo livello e richiedo accertamenti	30,93%	60
Effettuo un inquadramento di primo livello, richiedo accertamenti e imposto un primo step terapeutico	34,54%	67
Effettuo un inquadramento di primo livello, richiedo accertamenti e imposto un completo programma terapeutico	11,34%	22
TOTALE		194

Q15 Se proponi il diario minzionale, per quanto tempo ne consigli la compilazione?


Risposte: 194 Saltate: 68



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
3-5 giorni	51,55%	100
30 giorni	16,49%	32
Non propongo il diario minzionale	25,77%	50
Altro (specificare)	6,19%	12
TOTALE		194

Q16 Prescrivi l'esame urodinamico?


Risposte: 194 Saltate: 68



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Sì, in autonomia	23,20%	45
Sì, solo dopo consulenza con urologo	28,35%	55
Sì, talvolta in autonomia, talvolta dopo consulenza	28,35%	55
Sì, lo effettuo personalmente	4,12%	8
No	15,98%	31
TOTALE		194

Q17 Sai interpretare un tracciato urodinamico?


Risposte: 194 Saltate: 68



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Si	47,42%	92
No	52,58%	102
TOTALE		194

Q18 Nel caso di un paziente con vescica neurogena, portatore di catetere vescicale, che deve iniziare la riabilitazione vescicale:


Risposte: 194 Saltate: 68



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Mi avvalgo di consulenza specialistica per impostare lo schema minzionale e gli ausili necessari	54,12%	105
Sono autonomo nella gestione della terapia farmacologica e nella valutazione/prescrizione degli ausili per la minzione	37,63%	73
Lo invio ad altro servizio (specificare)	8,25%	16
TOTALE		194

Q19 In caso di indicazione a effettuare il cateterismo intermittente, come ti comporti?


Risposte: 194 Saltate: 68



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Posso fornire indicazioni al paziente, effettuare l'addestramento e la prescrizione	52,06%	101
Posso fornire indicazioni al paziente, ma lo invio ad altro servizio per l'addestramento e la prescrizione	39,69%	77
Lo invio ad altro servizio (specificare)	8,25%	16
TOTALE		194

Q20 Sei in grado di gestire farmaci anticolinergici?


Risposte: 194 Saltate: 68



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Si	54,64%	106
No	45,36%	88
TOTALE		194

Q21 Sai monitorare clinicamente l'efficacia della terapia anticolinergica e impostare un follow-up clinico strumentale?


Risposte: 194 Saltate: 68



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Si	45,36%	88
No	54,64%	106
TOTALE		194

Q22 Ti è mai capitato di prescrivere la tossina botulinica di tipo A, utilizzata nel trattamento dell'iperattività detrusoriale neurogena?


Risposte: 194 Saltate: 68



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Si, la prescrivo e la effettuo personalmente	1,03%	2
Si, sono in grado di dare indicazioni, ma non la effettuo	39,18%	76
No, mai	59,79%	116
TOTALE		194

Q23 Nel caso di una giovane donna con vescica neurogena, acontrattile e ritenzionista, consigli come schema minzionale:


Risposte: 194 Saltate: 68



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Torchio addominale	0,52%	1
Cateterismo a intermittenza	88,66%	172
Catetere a permanenza	3,61%	7
Catetere sovrapubico	2,06%	4
Altro (specificare)	5,15%	10
TOTALE		194

Q24 In caso di cateterismo a intermittenza, quali ausili hai a disposizione?


Risposte: 194 Saltate: 68



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Cateteri Nelaton con lubrificante a base di gel a parte	7,22%	14
Cateteri autolubrificanti non pronti all'uso	1,55%	3
Cateteri autolubrificanti con lubrificante a base di gel pronti all'uso	27,84%	54
Cateteri autolubrificanti idrofili pronti all'uso	30,41%	59
Non ho cateteri a disposizione	32,99%	64
TOTALE		194

Q25 Consigli al paziente o al suo caregiver di effettuare la manovra del cateterismo intermittente:


Risposte: 194 Saltate: 68



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
In asepsi in ambiente ospedaliero e pulita in ambiente domestico	40,21%	78
Sempre in asepsi	20,62%	40
Sempre pulita	36,08%	70
Altro (specificare)	3,09%	6
TOTALE		194

Q26 Quali strumenti hai a disposizione per la gestione dell'alvo neurogeno? (selezionare tutte le voci applicabili)


Risposte: 194 Saltate: 68



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Evacuanti locali (supposte, clismi, ecc.)	85,05%	165
Lassativi per os	81,96%	159
Prebiotici/probiotici	65,46%	127
Dispositivi per irrigazione transanale	44,85%	87
Altro (specificare)	7,73%	15
Totale rispondenti: 194		

Q27 Quale criterio utilizzi per diagnosticare una sospetta infezione delle vie urinarie?


Risposte: 194 Saltate: 68



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Positività dell'urinocoltura	8,25%	16
Presenza di segni/sintomi	5,67%	11
Positività dell'urinocoltura + presenza di segni/sintomi	85,05%	165
Altro (specificare)	1,03%	2
TOTALE		194

Q28 In caso di infezione delle vie urinarie in paziente non ospedalizzato, qual è il tuo atteggiamento più frequente?


Risposte: 185 Saltate: 77



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE
Prescrivo terapia antibiotica empirica senza richiedere esami colturali	5,95% 11
Prescrivo una urinocoltura e attendo referto per iniziare terapia antibiotica mirata	29,19% 54
Prescrivo una urinocoltura e, in attesa del referto, prescrivo una terapia antibiotica empirica, che eventualmente modificherò se all'urinocoltura viene evidenziato un microrganismo resistente	64,86% 120
TOTALE	185

Q29 In caso di infezione delle vie urinarie in paziente non ospedalizzato, quale antibiotico prescrivi abitualmente come prima linea terapeutica?


Risposte: 185 Saltate: 77



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Fluorochinoloni	31,35%	58
Nitrofurantoina	12,43%	23
Trimetoprim/sulfemetoxazolo	7,57%	14
Amoxicillina/acido clavulanico	8,65%	16
Cefalosporina orale	7,03%	13
Cefalosporina intramuscolo	0,00%	0
Aminoglicoside intramuscolo	0,00%	0
Fosfomicina per os	26,49%	49
Altro (specificare)	6,49%	12
TOTALE		185

Q30 In caso di infezione delle vie urinarie in paziente ospedalizzato o che richiede l'ospedalizzazione per la gravità clinica dell'infezione qual è il tuo atteggiamento più frequente?


Risposte: 185 Saltate: 77



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE
Prescrivo terapia antibiotica empirica senza richiedere esami colturali	0,54% 1
Prescrivo una urinocoltura e attendo referto per iniziare terapia antibiotica mirata	12,43% 23
Prescrivo una urinocoltura e, in attesa del referto, prescrivo una terapia antibiotica empirica, che eventualmente modificherò se all'urinocoltura viene isolato un microrganismo resistente alla terapia in atto	42,16% 78
Prescrivo urinocoltura ed emocolture e, in attesa del referto, prescrivo una terapia antibiotica empirica, che eventualmente modificherò se viene isolato un microrganismo resistente alla terapia in atto	44,86% 83
TOTALE	185

Q31 In caso di infezione delle vie urinarie in paziente ospedalizzato o che richiede l'ospedalizzazione per la gravità clinica dell'infezione quale antibiotico prescrivi abitualmente come prima linea terapeutica?


Risposte: 185 Saltate: 77



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Amoxicillina/acido clavulanico	12,97%	24
Piperacillina/tazobactam	18,38%	34
Carbapenemico (meropenem, imipenem)	5,41%	10
Fluorochinolone	33,51%	62
Nitrofurantoina	4,32%	8
Trimetoprim/sulfametoxazolo	5,95%	11
Cefalosporina	9,19%	17
Fosfomicina orale	1,62%	3
Aminoglicoside (amikacina, gentamicina)	3,24%	6
Altro (specificare)	5,41%	10

Q32 Al termine di un ciclo di terapia antibiotica per infezione delle vie urinarie, prescrivi una urinocoltura di controllo?


Risposte: 185 Saltate: 77



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
No	15,68%	29
Sì, sempre per verificare la negativizzazione	31,89%	59
Sì, ma solo in caso di persistenza dei sintomi	52,43%	97
TOTALE		185

Q33 Per un paziente portatore di catetere vescicale a permanenza, consigli un profilassi antibiotica all'atto della sostituzione del catetere?


Risposte: 185 Saltate: 77



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
Si, da assumere il giorno della sostituzione del catetere	7,57%	14
Si, da assumere per almeno 2 giorni	24,86%	46
No	67,57%	125
TOTALE		185

Q34 Se consigli profilassi antibiotica, quale farmaco prescrivi più spesso?


Risposte: 178 Saltate: 84



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE
Richiedo urinocoltura alcuni giorni prima della prevista sostituzione e scelgo l'antibiotico in base al risultato	25,28% 45
Fluorochinolonic	17,42% 31
Nitrofurantoina	8,43% 15
Trimetoprim/sulfemetoxazolo	5,06% 9
Amoxicillina/acido clavulanico	6,74% 12
Cefalosporina orale	5,62% 10
Fosfomicina per os	19,10% 34
Altro (specificare)	12,36% 22
TOTALE	178

Q35 Se prescrivi una urinocoltura ad un paziente portatore di catetere vescicale a permanenza, raccomandi di eseguire il prelievo dell'urina:


Risposte: 178 Saltate: 84



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE
Subito dopo la sostituzione del catetere vescicale	33,15% 59
Prima di sostituire il catetere vescicale	36,52% 65
Non fornisco raccomandazioni particolari, il prelievo può essere eseguito in qualsiasi momento indipendentemente da quando il catetere vescicale è stato sostituito	30,34% 54
TOTALE	178

Q36 Per quanto tempo tratti abitualmente una infezione delle vie urinarie in paziente che esegue cateterismo intermittente?


Risposte: 178 Saltate: 84



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
3-5 giorni	10,67%	19
7 giorni	56,18%	100
10 giorni	25,28%	45
14 giorni	6,74%	12
Oltre 14 giorni	1,12%	2
TOTALE		178

Q37 Per quanto tempo tratti abitualmente una infezione delle vie urinarie in paziente portatore di catetere vescicale a permanenza o catetere sovrapubico?

Risposte: 178 Saltate: 84



OPZIONI DI RISPOSTA	RISPOSTE	
3-5 giorni	3,37%	6
7 giorni	40,45%	72
10 giorni	41,57%	74
14 giorni	11,80%	21
Oltre 14 giorni	2,81%	5
TOTALE		178